



Aruba Instant On AP17

Wi-Fi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thiết kế dành cho môi trường ngoài trời khắc nghiệt, có thể có mưa, tuyết, mưa đá hay nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp.

Các doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với không ít thách thức đến từ những công nghệ mới được liên tục ra mắt, khiến họ bị choáng ngợp và không thể theo kịp.

Các thiết bị di động và ứng dụng đám mây như Microsoft Office 365 cũng đang thay đổi cách thức bạn tương tác với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Do tầm quan trọng của Wi-Fi hiện nay nên bạn cần một giải pháp được thiết kế phù hợp với mục đích, giúp công việc kinh doanh phát triển thuận lợi. Việc thiết lập hệ thống lương mới hay lựa chọn giải pháp điểm bán hàng hiệu quả nhất đã đủ phức tạp rồi nên chúng tôi tin rằng việc chọn mạng Wi-Fi tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn không được khó khăn thêm nữa.

Bộ phát Wi-Fi ngoài trời Aruba Instant On AP17 là giải pháp lý tưởng để mở rộng vùng bao phủ và độ mạnh tín hiệu cho mọi mạng không dây. Vỏ ngoài được thiết kế để lắp đặt ngoài trời và chịu được những môi trường khắc nghiệt, giúp mở rộng phạm vi phủ sóng Wi-Fi chất lượng cao tới những vị trí ngoài trời của nhà hàng, quán cà phê hoặc sân và bể bơi trong khách sạn nhỏ.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Công nghệ Smart Mesh

Công nghệ 802.11ac Wave 2, 4X4:4 MU-MIMO

Khả năng quản lý và theo dõi từ xa

Mạng Wi-Fi riêng cho nhân viên và khách

Ứng dụng di động và cổng thông tin trên đám mây

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Đơn giản mà cực hiệu quả

Wi-Fi hoạt động ngay lập tức

Ứng dụng di động dễ triển khai và bảo trì



Bảo mật hoàn toàn đáng tin cậy

Wi-Fi tách riêng lưu lượng truy cập của doanh nghiệp và khách

Truy cập mạng an toàn với giải pháp WPA2/WPA3 và Enhanced Open



Luôn hỗ trợ bạn

Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ hàng đầu

Công nghệ Smart Mesh (Lưới thông minh) sẽ phủ sóng mạng đến từng góc ngách trong công ty



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỘP SẢN PHẨM

Bộ phát Wi-Fi Aruba Instant On AP17
Sách hướng dẫn nhanh Aruba Instant On AP17
Ốc siết cáp
Giá lắp vào tường (bề mặt rắn)
Vít M4X6
Vít M6X45
Đầu cốt đồng

SÓNG VÔ TUYẾN

Sóng vô tuyến kép cho phép vận hành đồng thời hai băng tần
2x2 MIMO 5 GHz 802.11ac cho tốc độ dữ liệu không dây lên đến 867 Mbps, có hỗ trợ MIMO nhiều người dùng (Wi-Fi 5)
2x2 MIMO 2,4 GHz 802.11n cho tốc độ dữ liệu không dây lên đến 300 Mbps (Wi-Fi 4)

GIAO DIỆN CỔNG KẾT NỐI

Ethernet 10/100/1000 BASE-T (RJ45))
Sóng vô tuyến Năng lượng thấp Bluetooth (BLE)
Đèn LED báo trạng thái
Nút đặt lại

QUY CÁCH SẢN PHẨM

156 mm (R) x 67 mm (D) x 187 mm (C), không bao gồm phụ kiện lắp
Trọng lượng: 650g

NGUỒN

Cấp nguồn qua Ethernet (PoE):
802.3af công suất tiêu thụ tối đa 13,5 W

ĂNG-TEN

Hai ăng-ten đa hướng hai băng tần (độ lợi 4,7 dBi ở 2,4 GHz, 4,2 dBi ở 5 GHz)

LẮP ĐẶT

Bộ phát Wi-Fi đi kèm giá lắp, có thể lắp trên tường hoặc cột

TUÂN THỦ VÀ AN TOÀN

IEC 60950/62368 CB
UL2043 áp dụng cho không gian thông gió (xếp hạng Plenum)

MÔI TRƯỜNG & ĐỘ TIN CẬY

Vỏ IP55
Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +50°C (-40°F đến +122°F)
Độ ẩm: 5% đến 93% không ngưng tụ
Tuổi thọ sản phẩm: 300.000 giờ (34 năm) ở +25°C

CHỨNG NHẬN CỦA NGÀNH

WPA2, WPA3, Enhanced Open (OWE)
Được Wi-Fi Alliance (WFA) chứng nhận chuẩn 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)

CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ

Ứng dụng di động Instant On (Android & iOS)
Cổng thông tin trên đám mây: Portal.ArubaInstantOn.vn

BẢO HÀNH & HỖ TRỢ

Aruba Instant On được bảo hành 1 năm, được hỗ trợ qua điện thoại 24x7 trong 90 ngày đầu và hỗ trợ qua trò chuyện trực tuyến trong suốt thời gian bảo hành. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng trong thời gian sở hữu sản phẩm

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Bộ phát Wi-Fi ngoài trời Aruba Instant On AP17

Số hiệu bộ phát	Mô tả	Mô tả
R2X10A	Bộ phát Wi-Fi ngoài trời Aruba Instant On AP17 (US) 2x2 11ac Wave2	Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC
R2X11A	Bộ phát Wi-Fi ngoài trời Aruba Instant On AP17 (RW) 2x2 11ac Wave2	Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC
R2X12A	Bộ phát Wi-Fi ngoài trời Aruba Instant On AP17 (EG) 2x2 11ac Wave2	Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC
R2X14A	Bộ phát Wi-Fi ngoài trời Aruba Instant On AP17 (JP) 2x2 11ac Wave2	Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC

Lựa chọn nguồn

R2X22A	PoE Midspan Injector Aruba Instant On 15.4W 802.3af	Thêm dây nguồn AC
--------	---	-------------------

Lựa chọn nguồn - tiếp theo **Thêm dây điện AC 3 chạc (C13) cho bộ đổi nguồn/PoE Injector**

JW113A	Dây nguồn AC PC-AC-ARG Argentina (C13, 2 m)	
JW114A	Dây nguồn AC PC-AC-AUS Úc (C13, 2 m)	
JW115A	Dây nguồn AC PC-AC-BR Brazil (C13, 2 m)	
JW116A	Dây nguồn AC PC-AC-ARG Argentina (C13, 2 m)	
JW117A	Dây nguồn AC PC-AC-CHN Trung Quốc (C13, 2 m)	
JW118A	Dây nguồn AC PC-AC-DEN Đan Mạch (C13, 2 m)	
JW119A	Dây nguồn AC PC-AC-EC Châu Âu (C13, 2 m)	
JW120A	Dây nguồn AC PC-AC-IN Ấn Độ (C13, 2 m)	
JW121A	Dây nguồn AC PC-AC-IL Israel (C13, 2 m)	
JW122A	Dây nguồn AC PC-AC-IT Italy (C13, 2 m)	
JW123A	Dây nguồn AC PC-AC-JPN Nhật Bản (C13, 2 m)	
JW124A	Dây nguồn AC PC-AC-KOR Hàn Quốc (C13, 2 m)	
JW125A	Dây nguồn AC PC-AC-NA Bắc Mỹ (C13, 2 m)	
JW126A	Dây nguồn AC PC-AC-SWI Thụy Sĩ (C13, 2 m)	
JW127A	Dây nguồn AC PC-AC-TW Đài Loan (C13, 2 m)	
JW128A	Dây nguồn AC PC-AC-UK Vương quốc Anh (C13, 2 m)	
JW129A	Dây nguồn AC PC-AC-ZA Nam Phi (C13, 2 m)	